

DEMECA

Maatilat kuntoon™

RENKI KUIVITUSLAITE



RENKI KUIVITUSLAITE

Automatiikan ohjaamana Renki-kuivituslaite kulkee itsenäisesti navetan katossa kuivittaen sille osoitetut alueet. Kierrosten välissä se lataa akut ja täyttää kuivikesäiliön. Lehmäntunnistus estää kuiviketta putoamasta eläinten selkään.

Kuivitusjärjestelmä muuttaa työasennoiltaan rasittavan ja fyysisesti raskaan päivittäisen työn automaattiseksi. Säästät itseäsi, aikaasi ja työvoimakuluja, ja saat keskittyä eläinten tarkkailuun ja parsien puhdistukseen, kun kuivike tulee parteen automaattisesti.

💡 Automatisoi raskaita päivittäisiä rutiineja, käytä työaikasi tuottavampaan tekemiseen.

💡 Eläinten sorkat pysyvät kuivana ja nivelet terveenä säännöllisen kuivituksen avulla.

💡 Tuota omavaraista kuiviketta separoimalla.

“Tämä Renki ei valita”!



Kuivituskapasiteetti 1800 parsipaikkaa vuorokaudessa (tyypillisessä robottipihattoympäristössä)

- **esimerkiksi 280 partta, 6 kuivituskierrosta per vuorokausi, 60 partta per säiliöllinen**
- **lastausjärjestelmän kapasiteetti ja lastausnopeus vaikuttavat olennaisesti kapasiteettiin**
- **tarvittaessa laitteeseen saa lisävarusteen, joka lataa laitteistoa myös lastausasemassa.**

Tekniset tiedot:

- **Huoltovapaa suljettu akusto (AGM 24V x 55Ah), automaattinen älylataus**
- **IP67 suojattu radio-ohjain sekä WLAN yhteydellä toimiva selainkäyttöliittymä, yksinkertainen ja toimiva ohjausautomaatiikka sekä käyttöliittymä**
- **Omamassa: 150kg / kokonaismassa: 300kg**
- **Kestävä PVC mattokuljetin sekä jousikuormitettu mattopurkain tarkkaan kuivitustulokseen**
- **Kuivikemateriaali: kutteri, turve, separoitu lanta (kuiva-aine +32%)**
- **Kuumasinkitty kiskorata, varusteltavissa kiskovaihteella**
- **Monipuoliset täyttölaitteet: siilot, kuljettimet, suora separointi**
- **Lisävarusteena etäyhteysmahdollisuus**

DEMECA

Maatilat kuntoon™

*Katso lähin
myyjäsi
verkkosivuilta!*



www.demeca.fi

Myynti & vaihde

P. 010 340 8000

Huolto & varaosat

P. 010 340 8020

Seuraa meitä somessa!

